

# Intuity power®

## CONDITIONNEMENT

---

### Emballage

#### INTUITY

3 L

#### SLAPE FLEX

3 L

#### Emballage indissociable

Ne peut être vendu séparément du pack fongicide

### Palette

68 packs

EMB : SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS –  
10A rue de la Voie Lactée – 69370 SAINT DIDIER AU  
MONT D'OR

## FICHE D'IDENTITE

---

### Composition

#### INTUITY

250 g/l de mandestrobin (23,7% p/p)

#### SLAPE FLEX

250 g/l de prothioconazole (ISO) (25% p/p), Contient :  
N,N-Diméthyl-décane-1-amide

### Formulation

INTUITY : SC - suspension concentrée

SLAPE FLEX : EC - concentré émulsionnable

### Autorisation de Mise sur le Marché

INTUITY n°2200206

SLAPE FLEX n°2060116

### Identifiant Unique de Formulation

INTUITY : SG20-E0N9-700Y-C8J2

SLAPE FLEX : 08J3-200R-W00F-6797

### Détenteur de l'Autorisation de Mise sur le Marché et ®Marque déposée

#### INTUITY

PHILAGRO France – SAS au capital de 9 912 500 € -  
RCS Lyon B 389 150 582 – 10A rue de la Voie Lactée –  
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or – Tél. 04 78 64 32 64

#### SLAPE FLEX

BAYER SAS - Division CROPS SCIENCE - 16 rue Jean-  
Marie Leclair - CS 90106 - 69266 Lyon Cedex 09 –  
France

### Distributeur

PHILAGRO France – SAS au capital de 9 912 500 € -  
RCS Lyon B 389 150 582 – 10A rue de la Voie Lactée –  
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or – Tél. 04 78 64 32 64

\*Consulter les usages autorisés dans les livrets

**Lire attentivement les étiquettes figurant sur les emballages avant toute utilisation.**

**RÉEMPLOI DE L'EMBALLAGE INTERDIT**

**RÉSERVÉ À UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL**

## INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

---

#### INTUITY



### ATTENTION

**H410** : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**EUH208** : Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

**EUH401** : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

P391 : Recueillir le produit répandu.

**Délai de rentrée : 6 heures.**

SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

SPe1 : Pour protéger les eaux souterraines, sur sols à  $pH_{CaCl_2} < 7,2$ , ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la mandestrobine sur crucifères oléagineuses d'hiver, plus d'une fois tous les trois ans.

SPe1 : Pour protéger les eaux souterraines, sur sols à  $pH_{CaCl_2} < 7,2$ , ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la mandestrobine sur crucifères oléagineuses de printemps, plus d'une fois tous les deux ans.

SPe2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur sol artificiellement drainé, ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45% et ayant un  $pH_{CaCl_2} < 7,2$  pour les usages sur crucifères oléagineuses d'hiver.

SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

Distance de sécurité riverains - protection des personnes présentes et des résidents :

Pour les usages sur crucifères oléagineuses, respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :

- l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement,
- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.

### SLAPE FLEX



### ATTENTION

**H319** : Provoque une sévère irritation des yeux.

**H335** : Peut irriter les voies respiratoires.

**H410** : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**EUH401** : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

P308+P311 : EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P391 : Recueillir le produit répandu.

P410 : Protéger du rayonnement solaire.

P501 : Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

**Délai de rentrée : 24 heures.**

SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. En cas de ruissellement possible sur la parcelle traitée, prévoir un dispositif végétalisé non traité d'une largeur de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

SPe3 : Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

Fiches de Données de Sécurité disponibles sur simple appel au 04 78 64 32 64 ou sur internet : [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com)

### EN CAS D'URGENCE

Composer le 0 800 21 01 55, le 15 ou le 112 ou contacter le centre antipoison le plus proche

## PREMIERS SECOURS

### INTUITY et SLAPE FLEX

En cas de contact/d'exposition/d'ingestion, si les symptômes persistent ou en cas de malaise, obtenir un avis médical sans délai (médecin, SAMU (15) ou centre antipoison) et présenter l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité.

En cas de contact cutané : enlever tout vêtement souillé, laver avant de le réenfiler. Rincer immédiatement et abondamment la peau sous l'eau du robinet.

En cas de projection dans les yeux : rincer immédiatement pendant 15 à 20 minutes sous un filet d'eau, paupières ouvertes et écartées du globe oculaire. Ne pas faire couler vers l'œil non atteint.

En cas d'inhalation : mettre la personne à l'air frais et au repos.

En cas d'ingestion : rincer immédiatement la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir sans avis médical.

En cas d'intoxication animale : contactez votre vétérinaire.

## DESCRIPTIF DU PRODUIT

### Mode d'action

#### INTUITY

La mandestrobine est une substance active de la famille des strobilurines de synthèse qui agit au niveau de la respiration cellulaire en inhibant le complexe mitochondrial III (QoI-P). La mandestrobine appartient au GROUPE FONGICIDE **FRAC 11**.

Son action est préventive en bloquant la germination des spores et le développement mycélien à la surface

des feuilles et dans les tissus de la plante. La mandestrobine présente une mobilité systémique et translaminatoire.

Le mandestrobine s'intègre dans un programme de lutte, en alternance avec des fongicides présentant des modes d'action différents.

#### SLAPE FLEX

**SLAPE FLEX** est un fongicide à large spectre d'action avec la matière active prothioconazole de la classe chimique des triazolinthiones.

Comme d'autres triazoles, ce fongicide inhibe le fonctionnement du cytochrome P450 – monooxygénase. Cette enzyme catalyse un grand nombre de réactions dont la biosynthèse de l'ergostérol, un des constituants majeurs des membranes fongiques. Il est systémique : systémie locale et acropétale.

Le prothioconazole appartient au GROUPE FONGICIDE **FRAC 3** (IBS : Inhibiteurs de la Biosynthèse des Stérols de classe I (IDM : Inhibiteurs de la DÉMéthylation), famille des triazoles).

### Tableaux des usages autorisés

#### INTUITY

##### Traitement des parties aériennes

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Cultures	Cible	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stades d'application	Délai Avant Récolte	ZNT Aquatique
Crucifères oléagineuses (colza, moutarde, navette)	Sclérotiniose	0,8 l/ha	1/an	BBCH 60 à BBCH 69	F* (BBCH 69)	5 m

\*DAR F : Délai Avant Récolte, exprimé en stade de croissance de la culture traitée lors de la dernière application (stade BBCH).

#### SLAPE FLEX

##### Traitement des parties aériennes

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Culture/Libellé	Cibles	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stades d'application	Délai Avant Récolte	ZNT Aquatique	ZNT Plantes non-cibles
Blé, épeautre, triticale	Fusarioses sur épis*, oïdium, rouille, septoriose	0,8 l/ha	2/an	La 2 <sup>ème</sup> application devant se faire après le stade BBCH 30.	35 jours	5 m dont DVP 5 m	5 m
	Piétin-verse	0,8 l/ha	1/an	-	35 jours	5 m dont DVP 5 m	5 m
Avoine	Oïdium, rouille couronnée	0,8 l/ha	2/an	La 2 <sup>ème</sup> application devant se faire après	35 jours	5 m dont DVP 5 m	5 m

				le stade BBCH 30.			
	Piétin-verse	0,8 l/ha	1/an	-	35 jours	5 m dont DVP 5 m	5 m
Crucifères oléagineuses	Cylindrosporiose, sclérotiniose	0,7 l/ha	2/an	La 2 <sup>ème</sup> application devant se faire après le stade BBCH 30.	56 jours	5 m dont DVP 5 m	5 m
	Maladies fongiques des siliques ( <i>Alternaria</i> , <i>Mycosphaerella brassicicola</i> )	0,7 l/ha	2/an	BBCH 70 – 80	56 jours	5 m dont DVP 5 m	5 m
	Oïdium	0,7 l/ha	2/an	BBCH 30 - 80	56 jours	5 m dont DVP 5 m	5 m
Lin	Oïdium	0,7 l/ha	2/an	BBCH 30 – 69	56 jours	5 m dont DVP 5 m	5 m
Orge	Fusarioses sur épis, helminthosporiose ( <i>D. teres</i> ), oïdium, rhynchosporiose, rouille naine	0,8 l/ha	2/an	La 2 <sup>ème</sup> application devant se faire après le stade BBCH 30.	35 jours	5 m dont DVP 5 m	5 m
	Piétin-verse	0,8 l/ha	1/an	-	35 jours	5 m dont DVP 5 m	5 m
Seigle	Rhynchosporiose, rouille brune	0,8 l/ha	2/an	-	35 jours	5 m dont DVP 5 m	5 m

## INTUITY et SLAPE FLEX

PHILAGRO France ne préconise l'utilisation de ces produits que sur les cultures et cibles mentionnées ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant leur utilisation aux autres usages prévus par le catalogue des usages en vigueur.

Limites maximales de résidus : se reporter aux LMR définies au niveau de l'Union Européenne, consultables à l'adresse : <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database>

## INFORMATIONS RELATIVES A L'EMPLOI

### Conditions d'application

#### INTUITY

##### Colza, moutarde et navette

Sclérotinia : appliquer à la chute des premiers pétales (BBCH 65), soit 6 à 12 jours après l'apparition des premières fleurs (BBCH 60). Il est important de respecter ce stade d'application pour obtenir une efficacité maximale.

Il est à noter que deux variétés avec des dates de floraison différentes atteignent le stade chute des premiers pétales à des dates différentes.

S'il est nécessaire de renouveler la protection fongicide, utiliser une spécialité avec un mode d'action différent.

#### SLAPE FLEX

Selon les régions et les maladies dominantes, **SLAPE FLEX** s'emploie :

- sur blé : entre les stades 1 à 2 nœuds et la floraison
- sur orge : entre les stades 1 nœud et apparition des barbes

- sur colza : traiter entre les stades boutons floraux qui dépassent les jeunes feuilles (BBCH 53) et formation des siliques (BBCH 69). Il est important de respecter ce stade d'application pour obtenir une efficacité maximale.

Respecter un intervalle de 14 jours entre deux applications sur céréales et de 14 à 28 jours sur colza.

S'il est nécessaire de renouveler la protection fongicide, utiliser une spécialité avec un mode d'action différent.

### Précautions d'emploi

#### INTUITY et SLAPE FLEX

Pour suivre l'apparition puis l'évolution des pathogènes sur votre secteur, reportez-vous aux Bulletins de Santé du Végétal, ou à tout autre dispositif d'information sur les pressions parasitaires mis en œuvre au niveau de votre région et réalisez un suivi régulier de vos parcelles.

La qualité de la pulvérisation (répartition homogène de la bouillie) et les conditions au moment de l'application (température < 25°C, hygrométrie > 70 %, vitesse du vent < 19 km/h) participent à la réussite du traitement.

## SLAPE FLEX

En cas de stress hydrique marqué ou de fortes amplitudes thermiques (15-17°C), éviter de traiter. Si les températures maximales excèdent 25°C, privilégier un traitement tôt le matin ou tard le soir.

NB : Nous rappelons que toute utilisation pour un usage non autorisé à la vente est interdite et que tout usage non conforme à nos préconisations est sous l'entière responsabilité de son utilisateur.

### Pendant l'application

#### INTUITY et SLAPE FLEX

- Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas traiter en présence de vent.
- Ne pas respirer les vapeurs, ni le brouillard de pulvérisation.
- Ne pas pulvériser à proximité des points d'eau (mares, cours d'eau, fossés...).
- Ne pas souffler dans les buses pour tenter de les déboucher.

### Mélanges extemporanés et compatibilités

#### INTUITY et SLAPE FLEX

Seuls les mélanges extemporanés autorisés peuvent être utilisés. Tout mélange doit être préalablement testé.

### Préparation de la bouillie

#### INTUITY et SLAPE FLEX

1. Vérifier le bon état du matériel de pulvérisation.
2. Avant le traitement, vérifier que le matériel d'application et de préparation de la bouillie est propre, exempt de tout résidu d'application précédente. Certains produits nécessitent un nettoyage selon une procédure particulière (se référer aux consignes du fabricant).
3. Remplir d'eau propre la cuve du pulvérisateur aux deux tiers de la quantité souhaitée.
4. Mettre en route l'agitation et la maintenir pendant toute la durée de la mise en œuvre du traitement.
5. Introduire la quantité nécessaire de produit dans le pulvérisateur.
6. Compléter le niveau d'eau.
7. Rincer l'emballage (3 fois) et le rendre inutilisable.
8. En cas d'emballage incomplètement utilisé, le refermer et le stocker en lieu sûr.
9. Laisser l'agitateur en fonctionnement pendant le trajet et jusqu'à la fin de la pulvérisation.

### Cultures de remplacement

#### INTUITY et SLAPE FLEX

L'agriculteur doit conduire la culture de remplacement selon les bonnes pratiques agricoles en tenant compte, sous sa responsabilité, de tous les facteurs particuliers concernant l'exploitation, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales ; il doit utiliser les techniques permettant à la culture de remplacement de bénéficier des meilleures conditions de croissance.

**Nos recommandations tiennent compte des informations disponibles à la date de fabrication du produit.**

## PREVENTION ET GESTION DE LA RESISTANCE

#### INTUITY et SLAPE FLEX

L'utilisation répétée, sur une même parcelle, de préparations à base de substances actives de la même famille chimique ou ayant le même mode d'action, peut conduire à l'apparition d'organismes résistants. Pour réduire ce risque, l'utilisateur doit raisonner en premier lieu les pratiques agronomiques et respecter les conditions d'emploi du produit. Il est conseillé d'alterner ou d'associer, sur une même parcelle, des préparations à base de substances actives de familles chimiques différentes ou à modes d'action différents, tant au cours d'une saison culturale que dans la rotation.

Pour plus d'informations sur les modes d'action, consulter la page : <https://phyteis.fr/ressources-formation/gerer-les-resistances/>

En dépit du respect de ces règles, on ne peut pas exclure une altération de l'efficacité de cette préparation liée à ces phénomènes de résistance. De ce fait, PHILAGRO France décline toute responsabilité quant à d'éventuelles conséquences qui pourraient être dues à de telles résistances.

## MISE EN OEUVRE REGLEMENTAIRE ET BONNES PRATIQUES

### Stockage du produit

#### INTUITY et SLAPE FLEX

Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, dans un local phytopharmaceutique conforme à la réglementation en vigueur et fermé à clé, à l'abri de l'humidité, du gel, dans un endroit frais, aéré et ventilé, à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Conserver hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.

**Conserver à une température comprise entre -10°C et 30°C.**

## Protection de l'opérateur et du travailleur

### INTUITY et SLAPE FLEX

Se laver les mains après toute manipulation/utilisation/intervention dans une parcelle préalablement traitée.

Ne pas manger, boire, téléphoner ou fumer lors de l'utilisation du produit.

#### INTUITY

Caractéristiques des EPI		PROTECTION DE L'OPÉRATEUR PENDANT LES PHASES DE :				PROTECTION DU TRAVAILLEUR
		PRÉPARATION/ MÉLANGE/ CHARGEMENT	APPLICATION AVEC :		NETTOYAGE	
			PULVÉRISATEUR À RAMPE			
		TRACTEUR AVEC CABINE FERMÉE	TRACTEUR SANS CABINE			
GANTS EN NITRILE NF EN ISO 374-1/A1 réutilisables NF EN 16523-1+A1 (type A) ou à usage unique NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C)		Réutilisables	À usage unique*	À usage unique	Réutilisables	Réutilisables**
EPI VESTIMENTAIRE conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1		EPI vestimentaire ET EPI partiel			EPI vestimentaire ET EPI partiel	
EPI PARTIEL tablier ou blouse à manches longues catégorie III type PB(3)						

\*En cas d'intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine.

\*\*En cas de contact avec la culture traitée.

#### SLAPE FLEX

Caractéristiques des EPI		PROTECTION DE L'OPÉRATEUR PENDANT LES PHASES DE :				PROTECTION DU TRAVAILLEUR
		PRÉPARATION/ MÉLANGE/ CHARGEMENT	APPLICATION AVEC :		NETTOYAGE	
			PULVÉRISATEUR PORTÉ OU TRAINÉ À RAMPE PULVÉRISATION VERS LE BAS			
		TRACTEUR AVEC CABINE FERMÉE	TRACTEUR SANS CABINE			
GANTS EN NITRILE NF EN ISO 374-1/A1 réutilisables NF EN 16523-1+A1 (type A) ou à usage unique NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C)		Réutilisables	À usage unique*	À usage unique	Réutilisables	Réutilisables
EPI VESTIMENTAIRE conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1		EPI vestimentaire ET EPI partiel			EPI vestimentaire ET EPI partiel	
EPI PARTIEL tablier ou blouse à manches longues catégorie III type PB(3)						
LUNETTES ou ECRAN FACIAL certifiés EN 166 (CE, sigle 3)						
PROTECTION RESPIRATOIRE demi-masque filtrant anti-aérosol (EN 149) de classe FFP3 ou demi-masque (EN 140) avec filtre anti-aérosol (EN 143) de classe P3						

\* En cas d'intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine.

### INTUITY et SLAPE FLEX

Immédiatement après utilisation, nettoyer les équipements de protection individuelle (EPI) réutilisables, se laver les mains à l'eau, prendre une douche et changer de vêtements.

Rapporter les EPI usagés dans un sac translucide à votre distributeur partenaire ECO EPI ou faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination de produits dangereux.

## Nettoyage du pulvérisateur et gestion des fonds de cuve

### INTUITY et SLAPE FLEX

Après l'application du produit, l'intégralité de l'appareil (cuve, rampe, circuit, buses...) doit être rincée à l'eau claire. Le rinçage du pulvérisateur, l'épandage ou la vidange du fond de cuve et l'élimination des effluents doivent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur.

## Elimination du produit, de l'emballage

### INTUITY et SLAPE FLEX

Le réemploi de l'emballage est interdit.

Lors de l'utilisation du produit, bien vider et rincer le bidon à 3 reprises à l'eau claire en veillant à verser l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Apporter les emballages ouverts, rincés et égouttés à votre distributeur partenaire d'ADIVALOR ou à un autre service de collecte spécifique.

Pour l'élimination des produits non utilisables, conserver le produit dans son emballage d'origine. Apporter à votre distributeur partenaire d'ADIVALOR ou faites appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des déchets dangereux.

## En cas de déversement accidentel

### INTUITY et SLAPE FLEX

Se protéger (équipements de protections individuels) et sécuriser la zone.

Prévenir les pompiers (18 ou 112) en cas de danger immédiat pour l'environnement que vous ne pouvez gérer avec vos propres moyens.

Collecter tout ce qui a pu être en contact avec le produit, terre souillée incluse.

Nettoyer le site et le matériel utilisé, en prenant soin de confiner les effluents générés par l'opération de nettoyage. Les éliminer selon la réglementation en vigueur.

Pour plus de détails, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

**LES BONS GESTES POUR TRAITER EN TOUTE SÉCURITÉ**

- ❓ N'utilisez les produits phytopharmaceutiques que si nécessaire.
- 👤 Protégez votre santé et celle de votre entourage.
- ☀️ Surveillez les conditions météorologiques.
- 💧 Protégez les points d'eau.
- 🐝 Protégez les pollinisateurs.
- 🦋 Préservez la faune sauvage.

➕ D'INFOS SUR [HTTPS://PHYTEIS.FR/PHYTOPRATIQUE/](https://phyteis.fr/PHYTOPRATIQUE/) FLASHEZ-MOI



## AVERTISSEMENT

### INTUITY et SLAPE FLEX

Toute reproduction totale ou partielle de cette étiquette est interdite.

Respecter les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage. Ils ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduire sur ces bases, la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous la responsabilité de l'utilisateur, de tous les facteurs particuliers concernant l'exploitation, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces... Le fabricant garantit la qualité du produit vendu dans son emballage d'origine et stocké selon les conditions préconisées, ainsi que sa conformité à l'Autorisation de Mise sur le Marché délivrée par les Autorités Compétentes françaises. Pour les denrées issues de cultures protégées avec ce produit et destinées à l'exportation, il est de la responsabilité de l'exportateur de s'assurer de la conformité avec la réglementation en vigueur dans le pays importateur.

PHILAGRO France – SAS au capital de 9 912 500 € – RCS Lyon B 389 150 582 – 10A, rue de la Voie Lactée – 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or – Tél. 04 78 64 32 64 – PHILAGRO France est agréé par le Ministère de l'Agriculture sous la référence RH02089 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à destination des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit, à [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com) et [www.philagro.fr](http://www.philagro.fr). Annule et remplace tout document antérieur de même nature. 11/2023

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**